

RIW

STEERING & SUSPENSION MANUFACTURER



DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS MÁS DE 500 POR AÑO

Catalogo de Nuevos PRODUCTOS



2022 Julio

Rotula - Terminal Exterior - Terminal Interior - Tornillo Estabilizador - Horquilla & Tijera - Varilla Central - Kit de Suspension y Direccion - Buje de Horquilla & Tijera -
Terminales Completas - Soporte - Cubre Polvo de Direccion - Cubre Polvo de Junta Homocinetica - Goma de Barra Estabilizadora



/riwautomotive



www.riw.com.tr

Nosotros

RIW, es una empresa productora de alta calidad en autopartes de suspensión y dirección para vehículos de pasajeros y vehículos comerciales en el aftermarket de industria automotriz (además de ofrecer estándares de calidad a niveles OEM). RIW tiene como objetivo mejorar la industria automotriz además de beneficiar la economía del país, con el objetivo de brindar calidad total y por consecuencia el usuario final obtendrá seguridad en los productos RIW. Como uno de los fabricantes de partes de suspensión y dirección con la gama mas amplia del en el mundo, los equipos de producción y ensamble de RIW que operan en las líneas de productos de suspensión y dirección para el aftermarket; rotulas, terminales, vieletas, coples, tornillos estabilizadores, varillas centrales, horquillas, brazos, bujes, soportes de hule. Como resultado de una amplia gama de productos, alta calidad, precio razonable y estudios enfocados al cliente, RIW ocupa el primer lugar entre las empresas de repuestos automotrices mas grandes de Turquía. Mediante la ejecución del desarrollo e Investigación del desarrollo de la producción de productos de partes de suspensión y dirección de vehículos de turismo, comerciales y ligeros con las condiciones mas avanzadas en tecnología. RIW es el fabricante mas moderno en la producción de estas piezas de Turquía.

La cultura de la empresa tiene como prioridad la calidad del producto, el desarrollo tecnológico y la satisfacción del cliente; por lo tanto, la Industria del Aftermarket Automotriz utiliza el producto de la marca RIW con confianza. Aprovechando las ultimas tecnologías de maquinado en sus modernas instalaciones de producción y también tomando la seguridad de los empleados como el principal principio en cada etapa de la producción, desde su diseño hasta el producto terminado en empaque, la distribución y comercialización del producto. RIW ha logrado ser una marca respetable en el mercado de todo el mundo por mas de 60 países.

Misión

Proporcionar al mercado el último desarrollo de producto en la mas alta calidad, así como ser el primero en el aftermarket y proveer productos de calidad en cada parte del mundo.

Visión

Diffundir los "Estándares de RIW" que se logra mediante la tecnología avanzada y las experiencias de posventa para beneficiar a todo el mundo.

Producción Estratégica

Los ingenieros de RIW controlan toda las etapas de los procesos de producción, como el diseño del producto, diseño de moldes, maquinado, forjado en caliente y frío, forjado de aluminio, fresado de brazo vertical y horizontal, fabricación de brazos de control para soldadura, pintura, revestimiento y empaque en cada una de sus instalaciones por separado. RIW adopta cada etapa de la producción como una unidad diferente y defiende la idea de que para poder proporcionar el producto de mayor calidad y mas rapidez, cada unidad debe actuar como un proceso por separado durante su planificación para el ensamble y la producción. Por lo tanto en las actuales condiciones del mercado competitivo donde es difícil alcanzar grandes números de capital, RIW invierte en la dirección del control de calidad y el desarrollo.

A diferencia de la mentalidad en cada proceso, la producción esta bajo el mismo techo. RIW se asegura que las materias primas y los productos semi-terminados sean inspeccionados continuamente por ingenieros experimentados y que siempre se mantenga con la calidad bajo control en cada etapa del proceso de producción, con este sistema, gracias a la ultima tecnología en maquinaria y equipos de prueba utilizados para aplicar las pruebas de calidad en cada etapa de la producción. RIW siempre ofrece productos 100% controlados a todos sus clientes y minimiza el riesgo de error a cero y pretende ofrecer precios competitivos a los clientes al disminuir los costos del producto.

Calidad Total

RIW aspira a un enfoque de Calidad Total, ha aumentado constantemente su capacidad de producción con las inversiones y los trabajos de calidad realizados, se ha convertido en una marca preferida en el mercado del aftermarket mundial. Actuando con la conciencia de ser un fabricante de componentes de seguridad. RIW exporta alta calidad de productos a varios países localizados en Europa, Norte de África, Medio Oriente, Australia, América del Norte y América del Sur.

En todas las etapas desde el inicio hasta el final de la producción, RIW supervisa de cerca y comprueba la calidad de sus productos para ofrecer productos confiables y de alta calidad a sus clientes. Todas las pruebas y procedimientos son llevados a cabo por ingenieros altamente experimentados de RIW hasta que se encuentra la calidad adecuada para desarrollar en la industria del aftermarket.

- The codes which has 6 characters are suspension parts (Additional codes are exceptional)
- The codes which has 7 characters are rubber parts (Additional codes are exceptional)
- There is no any specific code for Rod Assembly.
- Rod Assembly codes are the combine of Tie Rod End and Axial Joint.
- Same parts which are used at the different cars might have the same code.

PE 6 001 J

Brand

AC ACURA	DC DACIA	IS ISUZU	LE LEYLAND	PE PEUGEOT	SM SMART
AF ALFA ROMEO	DW DAEWOO	IV IVECO	LC LINCOLN	PO PORSCHE	SY SSANGYONG
AU AUDI	DH DAIHATSU	JG JAGUAR	LO LOTUS	PR PROTON	SU SUBARU
BW BMW	DO DODGE	JP JEEP	MZ MAZDA	RE RENAULT	SZ SUZUKI
BU BUICK	FI FIAT	KI KIA	ME MERCEDES	RR ROLLS-ROYCE	TO TOYOTA
CD CADILLAC	FO FORD	LD LADA	MC MINI COOPER	RO ROVER	VA VAUXHALL
CV CHEVROLET	HN HONDA	LR LAND ROVER	MI MITSUBISHI	SA SAAB	VW VOLKSWAGEN
CY CHRYSLER	HY HYUNDAI	LV LDV	NS NISSAN	SE SEAT	VO VOLVO
CI CITROËN	IK IKCO	LX LEXUS	OP OPEL	SK SKODA	

Product Group

1 BALL JOINT	7 CENTER ROD & DRAG LINK	23 TIE ROD ASSEMBLY
2 TIE ROD END	8 SUSPENSION KITS	12 MOUNTING & RUBBER SUPPORT
3 AXIAL JOINT (INNER TIE ROD)	9 REAR WISHBONE AND CONTROL ARM	128 MOUNTING or RUBBER SUPPORT KIT
4 LINK STABILIZER	10 BUSH	13 BELLOWS STEERING
5 CONTROL ARM	11 BUSH	14 BELLOWS DRIVE SHAFT
6 WISHBONE	118 REPAIR & BUSH KIT	

Numbers

001 Any Number ■

Option

ADDITIONALS CODES AND MEANINGS

K K FOR BALL JOINTS	B B FOR WISHBONE and CONTROL ARMS
VW1012K 1 = BALL JOINT K = WITH EXTRA ACCESSORIES	BW5005B 5 = CONTROL ARM B = WITHOUT BUSHING
VW1012 1 = BALL JOINT	BW5005 5 = CONTROL ARM (The similar as OE part)
J J FOR WISHBONES	K K FOR MOUNTINGS (RUBBER PARTS)
PE6001J 6 = WISHBONE J = WITHOUT BALL JOINT	CV12005K 12 = MOUNTING K = KIT, 2 PIECES or WITH EXTRA ACCESSORIES
PE6001 6 = WISHBONE (The similar as the OE part)	CV12005 12 = MOUNTING (The similar as OE part)
K K FOR WISHBONES or CONTROL ARMS (5,6 or 9)	A THE PRODUCT HAS DIFFERENT OPTION
BW6005K 6 = WISHBONE K = WITH EXTRA ACCESSORIES	FO4030A 4 = LINK STABILIZER A = OPTION (metal, rubber), plastic etc)
BW6005 6 = WISHBONE	FO4030 4 = LINK STABILIZER (The similar as OE part)

TABLA DE CONTENIDO

MARCA	PAGÄ°NA
ALFA ROMEO	6 / 7
DODGE	8 / 9
HYUNDAI	10 / 12
KIA	13 / 14
MAZDA	15 / 16
MITSUBISHI	17 / 18
NISSAN	19 / 21
OPEL	22 / 23
PLYMOUTH	24 / 25
SUBARU	26 / 27
SUZUKI	28 / 30

RIW[®]

ALFA ROMEO

GIULIA 952 2015 -

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	AF5004 Horquilla & Tijera	Peso : 2,695 kg / 5.941 lb Tipo de Material : Aluminio	50547028, 68329916AA
	AF5005 Horquilla & Tijera	Peso : 2,695 kg / 5.941 lb Tipo de Material : Aluminio	50547029, 68330070AA
	AF6022 Horquilla & Tijera	Peso : 1,515 kg / 3.340 lb Tipo de Material : Aluminio	50533327
	AF6023 Horquilla & Tijera	Peso : 1,515 kg / 3.340 lb Tipo de Material : Aluminio	50533329
	AF9008 Horquilla & Tijera	Peso : 0,385 kg / 0.849 lb Tipo de Material : Aluminio	50540594, 68311630AA
	AF9009 Horquilla & Tijera	Peso : 0,795 kg / 1.753 lb Tipo de Material : Aluminio	50541788, 50543275

STELVIO 949 2016 -

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	AF5004 Horquilla & Tijera	Peso : 2,695 kg / 5.941 lb Tipo de Material : Aluminio	50547028, 68329916AA
	AF5005 Horquilla & Tijera	Peso : 2,695 kg / 5.941 lb Tipo de Material : Aluminio	50547029, 68330070AA
	AF9009 Horquilla & Tijera	Peso : 0,795 kg / 1.753 lb Tipo de Material : Aluminio	50541788, 50543275

RIW[®]

DODGE

D50

1979 - 1982

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	MI7003 Brazo Pitman	Chasis (Delantero / Trasero) : Delantero Peso : 0,735 kg / 1.620 lb	MB166281, MB241166

RAM 50

1983 - 1993

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	MI7003 Brazo Pitman	Chasis (Delantero / Trasero) : Delantero Peso : 0,735 kg / 1.620 lb	MB166281, MB241166

* Nombres de los vehículos, marcas, modelos, símbolos y logos, número OE y otros números de terceros en el sitio web y catálogo solo son con fines de referencia.

RIW[®]

HYUNDAI

ELANTRA AD 2016 -

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	HY4083 Tornillo Estabilizador	Peso : 0,385 kg / 0.849 lb Longitud : 110 mm / 4.33 inch	55530G2000

IONIQ AE ELECTRIC 2016 -

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	HY4083 Tornillo Estabilizador	Peso : 0,385 kg / 0.849 lb Longitud : 110 mm / 4.33 inch	55530G2000

IONIQ AE HYBRID 2016 -

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	HY4083 Tornillo Estabilizador	Peso : 0,385 kg / 0.849 lb Longitud : 110 mm / 4.33 inch	55530G2000

i30 PDE, PD 2016 -

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	HY4083 Tornillo Estabilizador	Peso : 0,385 kg / 0.849 lb Longitud : 110 mm / 4.33 inch	55530G2000

KONA OS 2017 -

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	HY4084 Tornillo Estabilizador	Peso : 0,415 kg / 0.915 lb Tipo de Material : Çelik Longitud : 150 mm / 5.91 inch	55540J9500
	HY4085 Tornillo Estabilizador	Peso : 0,415 kg / 0.915 lb Tipo de Material : Çelik Longitud : 150 mm / 5.91 inch	55530J9500

NIRO**DE****2017 -**

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	HY4083 Tornillo Estabilizador	Peso : 0,385 kg / 0.849 lb Longitud : 110 mm / 4.33 inch	55530G2000

RIW[®]

KIA

AMANTI
2004 - 2006

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	KI3032 Terminal interior	Peso : 0,485 kg / 1.069 lb Longitud : 200 mm / 7.87 inch	577243F500

OPIRUS
3.5
2003 - 2009

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	KI3032 Terminal interior	Peso : 0,485 kg / 1.069 lb Longitud : 200 mm / 7.87 inch	577243F500

OPIRUS
3.8
2006 -

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	KI3032 Terminal interior	Peso : 0,485 kg / 1.069 lb Longitud : 200 mm / 7.87 inch	577243F500

RIW[®]

MAZDA

B-2200 SR1 1984 - 1994

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	MZ7001 Brazo Pitman	Chasis (Delantero / Trasero) : Delantero Peso : 0,755 kg / 1.664 lb	B3932220B, UB3932220B

B-2500 UF 1995 - 1999

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	MZ7001 Brazo Pitman	Chasis (Delantero / Trasero) : Delantero Peso : 0,755 kg / 1.664 lb	B3932220B, UB3932220B

B-2500 UN 1998 - 2006

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	MZ7001 Brazo Pitman	Chasis (Delantero / Trasero) : Delantero Peso : 0,755 kg / 1.664 lb	B3932220B, UB3932220B

RIW[®]

MITSUBISHI

L200 **K_T, KD_T** **1986 - 1996**

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	MI7003 Brazo Pitman	Chasis (Delantero / Trasero) : Delantero Peso : 0,735 kg / 1.620 lb	MB166281, MB241166

MIGHTY MAX **1983 - 1996**

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	MI7003 Brazo Pitman	Chasis (Delantero / Trasero) : Delantero Peso : 0,735 kg / 1.620 lb	MB166281, MB241166

RIW[®]

NISSAN

NV1500
2011 - 2021

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	NS2082 Terminal Exterior	Peso : 0,680 kg / 1.499 lb	486301PA0A
	NS2083 Terminal Exterior	Peso : 0,930 kg / 2.050 lb	485101PA0A*, 486301PA0A*
	NS7008 Terminales Completas	Peso : 1,955 kg / 4.310 lb Terminal Exterior : NS2082 Terminal Interior : NS2083	485101PA0A, 486301PA0A

NV200
EVALIA BUS
2011 - 2021

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	NS2082 Terminal Exterior	Peso : 0,680 kg / 1.499 lb	486301PA0A
	NS2083 Terminal Exterior	Peso : 0,930 kg / 2.050 lb	485101PA0A*, 486301PA0A*
	NS7008 Terminales Completas	Peso : 1,955 kg / 4.310 lb Terminal Exterior : NS2082 Terminal Interior : NS2083	485101PA0A, 486301PA0A

NV2500
2011 - 2021

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	NS2082 Terminal Exterior	Peso : 0,680 kg / 1.499 lb	486301PA0A
	NS2083 Terminal Exterior	Peso : 0,930 kg / 2.050 lb	485101PA0A*, 486301PA0A*
	NS7008 Terminales Completas	Peso : 1,955 kg / 4.310 lb Terminal Exterior : NS2082 Terminal Interior : NS2083	485101PA0A, 486301PA0A

* Nombres de los vehículos, marcas, modelos, símbolos y logos, número OE y otros números de terceros en el sitio web y catálogo solo son con fines de referencia.

NV3500
2011 - 2021

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	NS2082 Terminal Exterior	Peso : 0,680 kg / 1.499 lb	486301PA0A
	NS2083 Terminal Exterior	Peso : 0,930 kg / 2.050 lb	485101PA0A*, 486301PA0A*
	NS7008 Terminales Completas	Peso : 1,955 kg / 4.310 lb Terminal Exterior : NS2082 Terminal Interior : NS2083	485101PA0A, 486301PA0A

TITAN
2016 -

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	NS2082 Terminal Exterior	Peso : 0,680 kg / 1.499 lb	486301PA0A
	NS2083 Terminal Exterior	Peso : 0,930 kg / 2.050 lb	485101PA0A*, 486301PA0A*
	NS7008 Terminales Completas	Peso : 1,955 kg / 4.310 lb Terminal Exterior : NS2082 Terminal Interior : NS2083	485101PA0A, 486301PA0A

RIW®

OPEL

VECTRA**B****1996 - 2002**

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	OP12048K Goma De Barra Estabilizadora	Posicion : Izquierda Y Derecha Peso : 0,060 kg / 0.132 lb Nota : VÍRAJ LASTIĀI	444201, 90497793

RIW[®]

PLYMOUTH

ARROW**PICKUP****1979 - 1982**

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	MI7003 Brazo Pitman	Chasis (Delantero / Trasero) : Delantero Peso : 0,735 kg / 1.620 lb	MB166281, MB241166

RIW[®]

SUBARU

LEGACY IV BL, BP 2004 - 2009

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	SU6015 Horquilla & Tijera	Peso : 3,730 kg / 8.223 lb	20202AG02D
	SU6016 Horquilla & Tijera	Peso : 3,730 kg / 8.223 lb	20202AG03D

OUTBACK BP 2004 - 2009

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	SU6015 Horquilla & Tijera	Peso : 3,730 kg / 8.223 lb	20202AG02D
	SU6016 Horquilla & Tijera	Peso : 3,730 kg / 8.223 lb	20202AG03D

RIW[®]

SUZUKI

AERIO
2002 - 2006

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	SZ6029 Horquilla & Tijera	Peso : 2,145 kg / 4.729 lb Tipo de Material : Hoja De Metal	4520159J00
	SZ6030 Horquilla & Tijera	Peso : 2,145 kg / 4.729 lb Tipo de Material : Hoja De Metal	4520259J00

LIANA
ER
2001 - 2007

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	SZ6029 Horquilla & Tijera	Peso : 2,145 kg / 4.729 lb Tipo de Material : Hoja De Metal	4520159J00
	SZ6030 Horquilla & Tijera	Peso : 2,145 kg / 4.729 lb Tipo de Material : Hoja De Metal	4520259J00

RIW[®]

NOTAS

Codigo del Producto	Informacion Adicional
AF6022 Horquilla & Tijera	EXCEPT QUADRIFOGLIO
AF6023 Horquilla & Tijera	EXCEPT QUADRIFOGLIO
OP12048K Goma De Barra Estabilizadora	2 PIECES IN 1 BOX / INNER DIAMETER : 16,5MM