

RIW

STEERING & SUSPENSION MANUFACTURER



DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS MÁS DE 500 POR AÑO

Catalogo de Nuevos PRODUCTOS

2024 Septiembre

Rotula - Terminal Exterior - Terminal Interior - Tornillo Estabilizador - Horquilla & Tijera - Varilla Central - Kit de Suspension y Direccion - Buje de Horquilla & Tijera -
Terminales Completas - Soporte - Cubre Polvo de Direccion - Cubre Polvo de Junta Homocinetica - Goma de Barra Estabilizadora



/riwautomotive



www.riw.com.tr

Nosotros

RIW, es una empresa productora de alta calidad en autopartes de suspensión y dirección para vehículos de pasajeros y vehículos comerciales en el aftermarket de industria automotriz (además de ofrecer estándares de calidad a niveles OEM). RIW tiene como objetivo mejorar la industria automotriz además de beneficiar la economía del país, con el objetivo de brindar calidad total y por consecuencia el usuario final obtendrá seguridad en los productos RIW. Como uno de los fabricantes de partes de suspensión y dirección con la gama mas amplia del en el mundo, los equipos de producción y ensamble de RIW que operan en las líneas de productos de suspensión y dirección para el aftermarket; rotulas, terminales, vieletas, coples, tornillos estabilizadores, varillas centrales, horquillas, brazos, bujes, soportes de hule. Como resultado de una amplia gama de productos, alta calidad, precio razonable y estudios enfocados al cliente, RIW ocupa el primer lugar entre las empresas de repuestos automotrices mas grandes de Turquía. Mediante la ejecución del desarrollo e Investigación del desarrollo de la producción de productos de partes de suspensión y dirección de vehículos de turismo, comerciales y ligeros con las condiciones mas avanzadas en tecnología. RIW es el fabricante mas moderno en la producción de estas piezas de Turquía.

La cultura de la empresa tiene como prioridad la calidad del producto, el desarrollo tecnológico y la satisfacción del cliente; por lo tanto, la Industria del Aftermarket Automotriz utiliza el producto de la marca RIW con confianza. Aprovechando las ultimas tecnologías de maquinado en sus modernas instalaciones de producción y también tomando la seguridad de los empleados como el principal principio en cada etapa de la producción, desde su diseño hasta el producto terminado en empaque, la distribución y comercialización del producto. RIW ha logrado ser una marca respetable en el mercado de todo el mundo por mas de 60 países.

Misión

Proporcionar al mercado el último desarrollo de producto en la mas alta calidad, así como ser el primero en el aftermarket y proveer productos de calidad en cada parte del mundo.

Visión

Diffundir los "Estándares de RIW" que se logra mediante la tecnología avanzada y las experiencias de posventa para beneficiar a todo el mundo.

Producción Estratégica

Los ingenieros de RIW controlan toda las etapas de los procesos de producción, como el diseño del producto, diseño de moldes, maquinado, forjado en caliente y frío, forjado de aluminio, fresado de brazo vertical y horizontal, fabricación de brazos de control para soldadura, pintura, revestimiento y empaque en cada una de sus instalaciones por separado. RIW adopta cada etapa de la producción como una unidad diferente y defiende la idea de que para poder proporcionar el producto de mayor calidad y mas rapidez, cada unidad debe actuar como un proceso por separado durante su planificación para el ensamble y la producción. Por lo tanto en las actuales condiciones del mercado competitivo donde es difícil alcanzar grandes números de capital, RIW invierte en la dirección del control de calidad y el desarrollo.

A diferencia de la mentalidad en cada proceso, la producción esta bajo el mismo techo. RIW se asegura que las materias primas y los productos semi-terminados sean inspeccionados continuamente por ingenieros experimentados y que siempre se mantenga con la calidad bajo control en cada etapa del proceso de producción, con este sistema, gracias a la ultima tecnología en maquinaria y equipos de prueba utilizados para aplicar las pruebas de calidad en cada etapa de la producción. RIW siempre ofrece productos 100% controlados a todos sus clientes y minimiza el riesgo de error a cero y pretende ofrecer precios competitivos a los clientes al disminuir los costos del producto.

Calidad Total

RIW aspira a un enfoque de Calidad Total, ha aumentado constantemente su capacidad de producción con las inversiones y los trabajos de calidad realizados, se ha convertido en una marca preferida en el mercado del aftermarket mundial. Actuando con la conciencia de ser un fabricante de componentes de seguridad. RIW exporta alta calidad de productos a varios países localizados en Europa, Norte de África, Medio Oriente, Australia, América del Norte y América del Sur.

En todas las etapas desde el inicio hasta el final de la producción, RIW supervisa de cerca y comprueba la calidad de sus productos para ofrecer productos confiables y de alta calidad a sus clientes. Todas las pruebas y procedimientos son llevados a cabo por ingenieros altamente experimentados de RIW hasta que se encuentra la calidad adecuada para desarrollar en la industria del aftermarket.

- The codes which has 6 characters are suspension parts (Additional codes are exceptional)
- The codes which has 7 characters are rubber parts (Additional codes are exceptional)
- There is no any specific code for Rod Assembly.
- Rod Assembly codes are the combine of Tie Rod End and Axial Joint.
- Same parts which are used at the different cars might have the same code.

PE 6 001 J

Brand

AC ACURA	DC DACIA	IS ISUZU	LE LEYLAND	PE PEUGEOT	SM SMART
AF ALFA ROMEO	DW DAEWOO	IV IVECO	LC LINCOLN	PO PORSCHE	SY SSANGYONG
AU AUDI	DH DAIHATSU	JG JAGUAR	LO LOTUS	PR PROTON	SU SUBARU
BW BMW	DO DODGE	JP JEEP	MZ MAZDA	RE RENAULT	SZ SUZUKI
BU BUICK	FI FIAT	KI KIA	ME MERCEDES	RR ROLLS-ROYCE	TO TOYOTA
CD CADILLAC	FO FORD	LD LADA	MC MINI COOPER	RO ROVER	VA VAUXHALL
CV CHEVROLET	HN HONDA	LR LAND ROVER	MI MITSUBISHI	SA SAAB	VW VOLKSWAGEN
CY CHRYSLER	HY HYUNDAI	LV LDV	NS NISSAN	SE SEAT	VO VOLVO
CI CITROËN	IK IKCO	LX LEXUS	OP OPEL	SK SKODA	

Product Group

1 BALL JOINT	7 CENTER ROD & DRAG LINK	23 TIE ROD ASSEMBLY
2 TIE ROD END	8 SUSPENSION KITS	12 MOUNTING & RUBBER SUPPORT
3 AXIAL JOINT (INNER TIE ROD)	9 REAR WISHBONE AND CONTROL ARM	128 MOUNTING or RUBBER SUPPORT KIT
4 LINK STABILIZER	10 BUSH	13 BELLOWS STEERING
5 CONTROL ARM	11 BUSH	14 BELLOWS DRIVE SHAFT
6 WISHBONE	118 REPAIR & BUSH KIT	

Numbers

001 Any Number ■

Option

ADDITIONALS CODES AND MEANINGS

K K FOR BALL JOINTS	B B FOR WISHBONE and CONTROL ARMS
VW1012K 1 = BALL JOINT K = WITH EXTRA ACCESSORIES	BW5005B 5 = CONTROL ARM B = WITHOUT BUSHING
VW1012 1 = BALL JOINT	BW5005 5 = CONTROL ARM (The similar as OE part)
J J FOR WISHBONES	K K FOR MOUNTINGS (RUBBER PARTS)
PE6001J 6 = WISHBONE J = WITHOUT BALL JOINT	CV12005K 12 = MOUNTING K = KIT, 2 PIECES or WITH EXTRA ACCESSORIES
PE6001 6 = WISHBONE (The similar as the OE part)	CV12005 12 = MOUNTING (The similar as OE part)
K K FOR WISHBONES or CONTROL ARMS (5,6 or 9)	A THE PRODUCT HAS DIFFERENT OPTION
BW6005K 6 = WISHBONE K = WITH EXTRA ACCESSORIES	FO4030A 4 = LINK STABILIZER A = OPTION (metal, rubber), plastic etc)
BW6005 6 = WISHBONE	FO4030 4 = LINK STABILIZER (The similar as OE part)

TABLA DE CONTENIDO

MARCA	PAGÄ°NA
ACURA	6 / 7
HONDA	8 / 9
HYUNDAI	10 / 13
ISUZU	14 / 15
KIA	16 / 18
PEUGEOT	19 / 21

RIW[®]

ACURA

SLX**1996 - 1999**

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	IS4004 Tornillo Estabilizador	Peso : 0,311 kg / 0.686 lb Tipo de Material : Metal Longitud : 91 mm / 3.58 inch Diámetro de Cuerda del Perno : M10X1,25	8970181251, 8970181252 MK80300





RIW[®]

HONDA

ACCORD X 2018 - 2022

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	HN9031 Horquilla & Tijera	Peso : 1,726 kg / 3.805 lb Tipo de Material : Metal	52510-TVA-A00
	HN9032 Horquilla & Tijera	Peso : 1,726 kg / 3.805 lb Tipo de Material : Metal	52520-TVA-A00

HR-V RV5 2022 -

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	HN2058 Terminal Exterior	Peso : 0,486 kg / 1.071 lb Longitud : 189 mm / 7.44 inch	53540-3M0-003
	HN2059 Terminal Exterior	Peso : 0,486 kg / 1.071 lb Longitud : 189 mm / 7.44 inch	53560-3M0-003
	HN4090 Tornillo Estabilizador	Peso : 0,345 kg / 0.761 lb Tipo de Material : Metal Longitud : 86 mm / 3.39 inch Diámetro de Cuerda del Perno : M10X1,25	513203M0J01
	HN4091 Tornillo Estabilizador	Peso : 0,345 kg / 0.761 lb Tipo de Material : Metal Longitud : 86 mm / 3.39 inch Diámetro de Cuerda del Perno : M10X1,25	513253M0J01










INSIGHT III 2018 -

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	HN9031 Horquilla & Tijera	Peso : 1,726 kg / 3.805 lb Tipo de Material : Metal	52510-TVA-A00
	HN9032 Horquilla & Tijera	Peso : 1,726 kg / 3.805 lb Tipo de Material : Metal	52520-TVA-A00

RIW[®]

HYUNDAI

SANTA CRUZ
I NX4
2021 -









Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	KI1020 Rotula	Peso : 0,952 kg / 2.099 lb	54500-P2000*, 54501-P2000*
	KI2039 Terminal Exterior	Peso : 0,734 kg / 1.618 lb Longitud : 213 mm / 8.39 inch	56825-P2000
	KI2040 Terminal Exterior	Peso : 0,734 kg / 1.618 lb Longitud : 213 mm / 8.39 inch	56820-P2000
	KI6067 Horquilla & Tijera	Peso : 5,525 kg / 12.181 lb Tipo de Material : Hoja De Metal	54501-P2000, 54501-P2050
	KI6067J Horquilla & Tijera	Peso : 4,565 kg / 10.064 lb Tipo de Material : Hoja De Metal	54501-P2000*, 54501-P2050*
	KI6068 Horquilla & Tijera	Peso : 5,525 kg / 12.181 lb Tipo de Material : Hoja De Metal	54500-P2000, 54500-P2050
	KI6068J Horquilla & Tijera	Peso : 4,565 kg / 10.064 lb Tipo de Material : Hoja De Metal	54500-P2000*, 54500-P2050*
	KI11021 Buje De Horquilla & Tijera	Chasis (Delantero / Trasero) : Delantero Posicion : Interior Inferior Peso : 0,596 kg / 1.314 lb	54501-N9000*
	KI11022 Buje De Horquilla & Tijera	Chasis (Delantero / Trasero) : Delantero Posicion : Exterior Inferior Peso : 0,422 kg / 0.930 lb	54501-N9000*

SANTA FE
IV TM
2018 -

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	KI1020 Rotula	Peso : 0,952 kg / 2.099 lb	54500-P2000*, 54501-P2000*

* Nombres de los vehículos, marcas, modelos, símbolos y logos, número OE y otros números de terceros en el sitio web y catálogo solo son con fines de referencia.

SANTA FE
IV TM
2018 -

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	KI2039 Terminal Exterior	Peso : 0,734 kg / 1.618 lb Longitud : 213 mm / 8.39 inch	56825-P2000
	KI2040 Terminal Exterior	Peso : 0,734 kg / 1.618 lb Longitud : 213 mm / 8.39 inch	56820-P2000
	KI6067 Horquilla & Tijera	Peso : 5,525 kg / 12.181 lb Tipo de Material : Hoja De Metal	54501-P2000, 54501-P2050
	KI6067J Horquilla & Tijera	Peso : 4,565 kg / 10.064 lb Tipo de Material : Hoja De Metal	54501-P2000*, 54501-P2050*
	KI6068 Horquilla & Tijera	Peso : 5,525 kg / 12.181 lb Tipo de Material : Hoja De Metal	54500-P2000, 54500-P2050
	KI6068J Horquilla & Tijera	Peso : 4,565 kg / 10.064 lb Tipo de Material : Hoja De Metal	54500-P2000*, 54500-P2050*
	KI11021 Buje De Horquilla & Tijera	Chasis (Delantero / Trasero) : Delantero Posicion : Interior Inferior Peso : 0,596 kg / 1.314 lb	54501-N9000*
	KI11022 Buje De Horquilla & Tijera	Chasis (Delantero / Trasero) : Delantero Posicion : Exterior Inferior Peso : 0,422 kg / 0.930 lb	54501-N9000*

SONATA
VIII DN8
2020 -

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	KI2039 Terminal Exterior	Peso : 0,734 kg / 1.618 lb Longitud : 213 mm / 8.39 inch	56825-P2000
	KI2040 Terminal Exterior	Peso : 0,734 kg / 1.618 lb Longitud : 213 mm / 8.39 inch	56820-P2000

* Nombres de los vehículos, marcas, modelos, símbolos y logos, número OE y otros números de terceros en el sitio web y catálogo solo son con fines de referencia.

TUCSON
NX
2021 -

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	HY6115 Horquilla & Tijera	Peso : 4,802 kg / 10.587 lb Tipo de Material : Hoja De Metal	54501-N9000
	HY6115J Horquilla & Tijera	Peso : 4,044 kg / 8.915 lb Tipo de Material : Hoja De Metal	54501-N9000*
	HY6116 Horquilla & Tijera	Peso : 4,802 kg / 10.587 lb Tipo de Material : Hoja De Metal	54500-N9000
	HY6116J Horquilla & Tijera	Peso : 4,044 kg / 8.915 lb Tipo de Material : Hoja De Metal	54500-N9000*
	KI11021 Buje De Horquilla & Tijera	Chasis (Delantero / Trasero) : Delantero Posicion : Interior Inferior Peso : 0,596 kg / 1.314 lb	54501-N9000*
	KI11022 Buje De Horquilla & Tijera	Chasis (Delantero / Trasero) : Delantero Posicion : Exterior Inferior Peso : 0,422 kg / 0.930 lb	54501-N9000*

* Nombres de los vehículos, marcas, modelos, símbolos y logos, número OE y otros números de terceros en el sitio web y catálogo solo son con fines de referencia.

RIW[®]

ISUZU

TROOPER
1992 - 2002

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	IS4004 Tornillo Estabilizador	Peso : 0,311 kg / 0.686 lb Tipo de Material : Metal Longitud : 91 mm / 3.58 inch Diámetro de Cuerda del Perno : M10X1,25	8970181251, 8970181252 MK80300

TROOPER
II
1991 - 1998

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	IS4004 Tornillo Estabilizador	Peso : 0,311 kg / 0.686 lb Tipo de Material : Metal Longitud : 91 mm / 3.58 inch Diámetro de Cuerda del Perno : M10X1,25	8970181251, 8970181252 MK80300

TROOPER
III
1998 - 2002

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	IS4004 Tornillo Estabilizador	Peso : 0,311 kg / 0.686 lb Tipo de Material : Metal Longitud : 91 mm / 3.58 inch Diámetro de Cuerda del Perno : M10X1,25	8970181251, 8970181252 MK80300

VEHICROSS
1997 - 2001

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	IS4004 Tornillo Estabilizador	Peso : 0,311 kg / 0.686 lb Tipo de Material : Metal Longitud : 91 mm / 3.58 inch Diámetro de Cuerda del Perno : M10X1,25	8970181251, 8970181252 MK80300









RIW[®]

KIA

K5 DL3 2021 -

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	KI2039 Terminal Exterior	Peso : 0,734 kg / 1.618 lb Longitud : 213 mm / 8.39 inch	56825-P2000
	KI2040 Terminal Exterior	Peso : 0,734 kg / 1.618 lb Longitud : 213 mm / 8.39 inch	56820-P2000

SORENTO IV MQ4 2020 -





Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	KI1020 Rotula	Peso : 0,952 kg / 2.099 lb	54500-P2000*, 54501-P2000*
	KI2039 Terminal Exterior	Peso : 0,734 kg / 1.618 lb Longitud : 213 mm / 8.39 inch	56825-P2000
	KI2040 Terminal Exterior	Peso : 0,734 kg / 1.618 lb Longitud : 213 mm / 8.39 inch	56820-P2000
	KI6067 Horquilla & Tijera	Peso : 5,525 kg / 12.181 lb Tipo de Material : Hoja De Metal	54501-P2000, 54501-P2050
	KI6067J Horquilla & Tijera	Peso : 4,565 kg / 10.064 lb Tipo de Material : Hoja De Metal	54501-P2000*, 54501-P2050*
	KI6068 Horquilla & Tijera	Peso : 5,525 kg / 12.181 lb Tipo de Material : Hoja De Metal	54500-P2000, 54500-P2050
	KI6068J Horquilla & Tijera	Peso : 4,565 kg / 10.064 lb Tipo de Material : Hoja De Metal	54500-P2000*, 54500-P2050*
	KI11021 Buje De Horquilla & Tijera	Chasis (Delantero / Trasero) : Delantero Posicion : Interior Inferior Peso : 0,596 kg / 1.314 lb	54501-N9000*

* Nombres de los vehículos, marcas, modelos, símbolos y logos, número OE y otros números de terceros en el sitio web y catálogo solo son con fines de referencia.

SORENTO IV MQ4 2020 -

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	KI11022 Buje De Horquilla & Tijera	Chasis (Delantero / Trasero) : Delantero Posicion : Exterior Inferior Peso : 0,422 kg / 0.930 lb	54501-N9000*

SPORTAGE V 2022 -

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	HY6115 Horquilla & Tijera	Peso : 4,802 kg / 10.587 lb Tipo de Material : Hoja De Metal	54501-N9000
	HY6115J Horquilla & Tijera	Peso : 4,044 kg / 8.915 lb Tipo de Material : Hoja De Metal	54501-N9000*
	HY6116 Horquilla & Tijera	Peso : 4,802 kg / 10.587 lb Tipo de Material : Hoja De Metal	54500-N9000
	HY6116J Horquilla & Tijera	Peso : 4,044 kg / 8.915 lb Tipo de Material : Hoja De Metal	54500-N9000*

RIW[®]

PEUGEOT

208 **II** **2019 -**

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	PE4020 Tornillo Estabilizador	Peso : 0,401 kg / 0.884 lb Tipo de Material : Metal	9836842480
	PE4021 Tornillo Estabilizador	Peso : 0,401 kg / 0.884 lb Tipo de Material : Metal	9836849580

E-208 **P21** **2019 -**

Imagen	Clave del Producto y Descripción	Detalles	OEM
	PE4020 Tornillo Estabilizador	Peso : 0,401 kg / 0.884 lb Tipo de Material : Metal	9836842480
	PE4021 Tornillo Estabilizador	Peso : 0,401 kg / 0.884 lb Tipo de Material : Metal	9836849580

RIW[®]

NOTAS

Codigo del Producto	Informacion Adicional
HN4090 Tornillo Estabilizador	e:HEV
HN4091 Tornillo Estabilizador	e:HEV